

TUFT BOUCLÉ FABRIQUÉ EN FRANCE TECSOM | CAMERA



## RÉFÉRENCES AU CATALOGUE



112010505-00023 RHO = 10,3 %



112010505-00062 RHO = 21,9 %



112010505-00028 RHO = 3,9 %



112010505-00068 RHO = 15,9 %



112010505-00032 RHO = 18,2 %



112010505-00036 RHO = 11,9 %



112010505-00038 RHO = 7,2 %



CAMERA 112010505-00038



CAMERA 112010505-00028+00032



CAMERA 112010505-00068



CAMERA 112010505-00023

## FICHE TECHNIQUE

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES


























TYPE D'ENVERS	BACKING SYSTEM
POIDS DE FIL	485 g/m <sup>2</sup>
ÉPAISSEUR TOTALE	6,3 mm
POIDS TOTAL	4270 g/m <sup>2</sup>
RÉACTION AU FEU	Bfl-S1
POINÇONNEMENT	$R \geq 2,4$
RÉDUCTION BRUIT D'IMPACT	24 dB
ABSORPTION ACOUSTIQUE	Aw = 0,15 (H)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,08 m <sup>2</sup> K/W
PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES	≤ 2,0 KV ± 10 <sup>10</sup> Ω
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE	7/8
STABILITÉ DIMENSIONNELLE	≤ 0,10 %
BOITE CARTON RECYCLÉ	20 dalles = 5 m <sup>2</sup>
DIMENSIONS	50 x 50 cm

## ATOUTS



## TecSOM

2b avenue F. Sommer 08206 Sedan cedex FRANCE

Tel 03 24 29 83 09 Fax 03 24 29 90 62

customer.service@tecsom.com

https://tecsom.com/collections/camera

- √ Conçu et fabriqué en France
- ✓ Fil polyamide teint masse Résistance des couleurs
- ✓ Envers vinyle recyclé BS
- ✓ Excellent rapport qualité prix
- ✓ Confort à la marche
- ✓ Joints invisibles
- ✓ Revêtement textile résistant U3P3
- ✓ Installation et entretien facile
- ✓ Couleur personnalisée sur demande
- √ Avec sous-couche ACOUSTIC en fibre recyclée : 28 dB
- ✓ Disponible sur demande avec envers textile TEX